EPCO

Engenharia de Produtos e Componentes

Botoeiras - Inox

Botoeiras - Vidro

Indicadores

Acessórios

1 INOX

PÉROLA

Botoeira de Cabina e Pavimento Reta

Feita em Aço Inox Escovado 304, botão iluminado com braile incorporado, nas cores azul ou vermelho, opção de IPD, chave e interruptor para serviços opcionais, pré fiação para instalação, compatível com todos os quadros de comando.

Botão 30mm

Botão 40mm

Medida Padrão
Cabina: 800x200mm
o: 260x90mm
As medidas podem sofrer alterações, conforme projeto do cliente.

Todos os modelos de botoeiras, podem ser montadas com nossos indicadores ou outros indicadores, de acordo com a especificação do cliente.

1 INOX

JADE

Botoeira de Cabina e Pavimento Reta Curvada

Feita em Aço Inox Escovado 304, botão iluminado com braile incorporado, nas cores azul ou vermelho, opção de IPD, chave e interruptor para serviços opcionais, pré fiação para instalação, compatível com todos os quadros de comando.

Medida Padrão

Cabina: 800x200mm

Pavimento: 260x90mm

As medidas podem sofrer alterações, conforme projeto do cliente.

1 INOX

SAFIRA

Botoeira de Cabina e Pavimento Totem

Feita em Aço Inox Escovado 304, botão iluminado com braile incorporado, nas cores azul ou vermelho, opção de IPD, chave e interruptor para serviços opcionais, pré fiação para instalação, compatível com todos os quadros de comando.
Facilidade na instalação, evita serviço de quebra e alvenaria.

Todos os modelos de botoeiras, podem ser montadas com nossos indicadores ou outros indicadores, de acordo com a especificação do cliente.

Medida Padrão

Cabina 1000 x 200 x 23mm
Pavimento 100 x 290 x 23mm
As medidas podem sofrer alterações, conforme projeto do cliente.

Todos os modelos de botoeiras, podem ser montadas com nossos indicadores ou outros indicadores, de acordo com a especificação do cliente.

Botoeira de Cabina e Pavimento Totem

Feita em Aço Inox Escovado 304, botão iluminado com braile incorporado, nas cores azul ou vermelho, opção de IPD, chave e interruptor para serviços opcionais, pré fiação para instalação, compatível com todos os quadros de comando.
Facilidade na instalação, evita serviço de quebra e alvenaria.

Medida Padrão

Cabina 1000 x 200 x 23mm
Pavimento 100 x 290 x 23mm
As medidas podem sofrer alterações, conforme projeto do cliente.

1 INOX

AMETISTA II

Botoeira de Cabina e Pavimento Totem

Feita em Aço Inox Escovado 304, nas cores azul ou dourado, botão iluminado com braile incorporado, nas cores azul ou vermelho, opção de IPD, chave e interruptor para serviços opcionais, pré fiação para instalação, compatível com todos os quadros de comando.
Facilidade na instalação, evita serviço de quebra e alvenaria.

Medida Padrão

Cabina 1000 x 200 x 23mm
Pavimento 100 x 290 x 23mm
As medidas podem sofrer alterações, conforme projeto do cliente.

Botoeira de Cabina e Pavimento Reta Vidro

Feita em Vidro Temperado, botão iluminado com braile incorporado, nas cores azul ou vermelho, opção de IPD, chave e interruptor para serviços opcionais, pré fiação para instalação, compatível com todos os quadros de comando.
Consulte opções de cores dos vidros.

Medida Padrão

Cabina 1000 x 200mm
Pavimento 260x90mm
As medidas podem sofrer alterações, conforme projeto do cliente.

Todos os modelos de botoeiras, podem ser montadas com nossos indicadores ou outros indicadores, de acordo com a especificação do cliente.

2 VIDRO — BOTOEIRA DIAMANTE II

Botoeira de Cabina e Pavimento Reta Vidro

Feita em Vidro Temperado, botão iluminado com braile incorporado, nas cores azul ou vermelho, opção de IPD, chave e interruptor para serviços opcionais, pré fiação para instalação, compatível com todos os quadros de comando.
Consulte opções de cores dos vidros.

Medida Padrão

Cabina 1000 x 200mm
Pavimento 260x90mm
As medidas podem sofrer alterações, conforme projeto do cliente.

Todos os modelos de botoeiras, podem ser montadas com nossos indicadores ou outros indicadores, de acordo com a especificação do cliente.

3 INDICADOR — TOPÁZIO ECO

Indicador TFT 7"

Dimensão 154x86mm (7")
Tela 100% Customizada
(Fotos, número de andares, seta de direção, capacidade de carga, alertas, nome do condomínio)

TOPÁZIO 7" MAX

Sintetizador de Voz Integrado

Indicador TFT 7"S

Dimensão 154x86mm (7")
Tela 100% Customizada
(Fotos, número de andares, seta de direção, capacidade de carga, alertas, nome do condomínio)
Sintetizador de voz integrado, com mais de um idioma por andar

3 INDICADOR — AGATA - C

LCD para Pavimento

Dimensão 51x55mm (3,1")
Marcação de andar e seta de direção

Moldura para LCD

Opção com Moldura Plástica

3 INDICADOR — AMBAR

LCD para Cabina

Dimensão 117x67mm (5")
Alarme sonoro
Marcação de andar e seta de direção
Atende até 32 andares

Moldura para LCD

Opção com Moldura Plástica

Display Batente

Display de sobrepor feito em aço inox escovado com LCD de 5" (linha Ambar)

Display Batente

Display reto feito em vidro temperado, com LCD de 5" (linha Ambar)

Luz de Emergência

Dimensão 117x67mm (5")
Iluminação na cor Branca
Máximo 100mW
Impressão customizada

Moldura para Luz Emergência

Opção com Moldura Plástica

Botão de 30mm

Botão de 30mm
Cores Azul e Vermelho
Braile incorporado

Botão 30mm azul

Botão 30mm amarelo

Botão 30mm vermelho

Placas Táteis para Acessibilidade, personalizada com o logo do cliente

EPCO
Engenharia de Produtos e Componentes

Pressione o botão localizado do lado direito, no batente do elevador e aguarde a emissão do sinal sonoro indicando a abertura da porta.

Após a entrada na cabine acione o botão do piso desejado.

Este elevador atende aos pavimentos/andares 0 ao 17º andar.

Em caso de emergência, utilize o intercomunicador ou dispositivo de emergência - alarme.

⠠⠏⠗⠑⠎⠎⠊⠕⠝⠑ ⠕ ⠃⠕⠞⠁⠕ ⠇⠕⠉⠁⠇⠊⠵⠁⠙⠕ ⠙⠕ ⠇⠁⠙⠕ ⠙⠊⠗⠑⠊⠞⠕ ⠝⠕ ⠃⠁⠞⠑⠝⠞⠑
⠙⠕ ⠑⠇⠑⠧⠁⠙⠕⠗ ⠑ ⠁⠛⠥⠁⠗⠙⠑ ⠁ ⠑⠍⠊⠎⠎⠁⠕ ⠙⠕ ⠎⠊⠝⠁⠇ ⠎⠕⠝⠕⠗⠕
⠊⠝⠙⠊⠉⠁⠝⠙⠕ ⠁ ⠁⠃⠑⠗⠞⠥⠗⠁ ⠙⠁ ⠏⠕⠗⠞⠁⠲

⠁⠏⠕⠎ ⠁ ⠑⠝⠞⠗⠁⠙⠁ ⠝⠁ ⠉⠁⠃⠊⠝⠑ ⠁⠉⠊⠕⠝⠑ ⠕ ⠃⠕⠞⠁⠕ ⠙⠕ ⠏⠊⠎⠕ ⠙⠑⠎⠑⠚⠁⠙⠕⠲

⠠⠎⠞⠑ ⠑⠇⠑⠧⠁⠙⠕⠗ ⠁⠞⠑⠝⠙⠑ ⠁⠕⠎ ⠏⠁⠧⠊⠍⠑⠝⠞⠕⠎/⠁⠝⠙⠁⠗⠑⠎ 0
⠁⠕ 17º ⠁⠝⠙⠁⠗⠲

⠠⠑⠍ ⠉⠁⠎⠕ ⠙⠑ ⠑⠍⠑⠗⠛⠑⠝⠉⠊⠁, ⠥⠞⠊⠇⠊⠵⠑ ⠕ ⠊⠝⠞⠑⠗⠉⠕⠍⠥⠝⠊⠉⠁⠙⠕⠗ ⠕⠥
⠙⠊⠎⠏⠕⠎⠊⠞⠊⠧⠕ ⠙⠑ ⠑⠍⠑⠗⠛⠑⠝⠉⠊⠁ - ⠁⠇⠁⠗⠍⠑⠲

Placa aplicada com dupla face, para facilitar a instalação.

Placas Táteis para Acessibilidade
Aplicadas no batente do Hall de Entrada

Piso Tátil de entrada da cabina



EPCO

Engenharia de Produtos e Componentes

(15) 3026-0052 | **(11) 99988-5789**

www.epco.eng.br | sac@epco.eng.br

R: Professor Luiz de Campos, 115 - Sorocaba/SP - Cep: 18020-276